




26987- FOGAO DE PISO FISCHER 4Q GRAN CHEFF GAS



26987 - FOGAO DE PISO FISCHER 4Q GRAN CHEFF GAS
 59775 - BIVOLT SILVER





POS.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	26346	TREMPE INDIVIDUAL R/SR	4
2	189	ESPALHADOR R ESMALTADO 2MM	1
3	191	ESPALHADOR SR ESMALTADO 2MM	3
4	27023	DIFUSOR SR ABC	3
5	27024	DIFUSOR R ABC	1
6	27078	SUORTE ACO CARB TREMPE R ABC ESMAL PRT BRILHO	1
7	27077	SUORTE ACO CARB TREMPE SR ABC ESMAL PRT BRILHO	3
8	26720	ARRUELA LISA INOX 3,95 X 9,5MM	8
9	11885	PARAF CAB PANELA FC INOX 304 M4 X 10 NT	8
10	12	ANEL DE VEDAÇÃO	4
11	27037	INTERRUPTOR DUPLA FUNCAO VIDRO	1
12	28123	CONJUNTO MANIPULADOR+MOLA COM TRAVA FOGÃO DE PISO	5
13	14	ANEL DE VEDAÇÃO MANIPULADOR FISCHER FOGÃO	5
14	31799	VIDRO MESA FOGAO PISO 4Q IF 01	1
15	27029	GUARNICAO QUEIMADOR ABC	4
16	27022	QUEIMADOR FOGAO PISO R ABC	1
17	27021	QUEIMADOR FOGAO PISO SR ABC	3
18	27124	ELETRODO C/CABO 220MM ABC	1
19	14621	SUORTE PROTEÇÃO RAMAL QUEIMADOR FORNO IF 01	1
20	27030	PRESILHA CHAPA ELETRODO ABC	4
21	27031	PRESILHA CHAPA ENGATE RAPIDO QUEIMADOR ABC	4
22	27117	RAMAL FOGAO PISO R 02	1
23	27115	RAMAL FOGAO PISO SR 05	1
24	27114	RAMAL FOGAO PISO SR 04	1
25	27116	RAMAL FOGAO PISO SR 06	1
26	27032	PRESILHA ARAME ENGATE RAPIDO REGISTRO	5
27	26099	GUARNICAO REGISTRO	6
28	27014	REGISTRO ZAMAC R S/ BY PASS HORIZONTAL	1
29	27013	REGISTRO ZAMAC SR S/ BY PASS HORIZONTAL	3
30	27025	ABRACADEIRA ACO ESP 1,9 ZINCADA	5
31	27033	VALVULA SEGURANCA GAS S/BY PASS 4Q	1
32	27278	PARAF CAB PANELA FENDA PHILLIPS M5 X 16 ZB	5
33	27158	CABO ALIMENTACAO 127V/220V FOGAO PISO	1
34	27163	CHICOTE 127V/220V UNICO FOG PISO- 01	1
35	27166	CHICOTE 127V/220V UNICO FOG PISO -03	1
36	27167	CHICOTE 127V/220V DUPLO FOG PISO -02	1
37	27168	CHICOTE 127V/220V DUPLO TERRA FOG PISO	1
38	27162	CHICOTE 127V/220V UNICO FOG PISO	1
39	718	USINA 05 SAIDAS	1
40	27050	TUBO ALIMENTACAO FOGAO PISO 4Q	1
41	27108	BASE FIXACAO QUEIMADORES MESA 4Q	1
42	481	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 6 ZA	4
43	7938	PARAF CAB LENTILHA SERR AA FC DIN 7981 M3,5 X 13 ZB	29
44	27400	SUORTE LATERAL TUBO ALIMENTACAO FOG PISO (VER INSTRUÇÕES A)	1
	27429	SUORTE FIXACAO TUBO ALIMENTACAO /SUORTE LATERAL (VER INSTRUÇÕES A)	1
45	27301	SUORTE FIXACAO DO TUBO ALIMENTACAO/ BASE (VER INSTRUÇÕES A)	2
46	27313	TRAVA TUBO DE ALIMENTACAO FOG PISO (VER INSTRUÇÕES A)	1
	27430	SUORTE FIXACAO TUBO ALIMENTACAO /TRAVA DO TUBO (VER INSTRUÇÕES A)	1
47	27351	CONJ CORPO INTERNO FOGAO PISO 4Q (AST)	1
48	20129	SOQUETE CORP CERAMICA	1
49	20143	PROTEÇÃO DA LAMPADA SOQUETE BJB	1
50	19337	LAMPADA HALOGENA 220V 25W G9	1
51	29704	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO 4,0 X 12 MM	85
52	27100	QUADRO FOGAO PISO 4Q PRETO	1
53	27333	ISOLAMENTO ALUMINIO FOGAO 4Q PISO	2
54	546	REBITE ALUMINIO 4 X 9 PRT AD 535 S	9
55	27041	SUORTE FRONTAL DOBRADICA	2
	30131	SUORTE FRONTAL DOBRADICA IF 01 (VER INSTRUÇÕES C)	2
58	27107	PERFIL ACABAMENTO VIDRO 4Q	1
59	29184	CONJUNTO ACABAMENTO FRONTAL INFERIOR FOGAO PISO 4Q	1
60	27133	PERFIL FRONTAL SILVER	2

POS.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
61	27076	LATERAL PRE PINTADA SILVER FOGAO PISO	2
62	27106	ACABAMENTO FRONTAL SUPERIOR SILVER 4Q	1
63	27103	PROTECAO QUEIMADOR FORNO 4Q	1
64	27020	QUEIMADOR FOGAO PISO 5Q U FORNO	1
65	27181	MOLA FIXACAO ELETRODO E VALVULA SEGURANCA	2
66	27312	SUPORTE ACO CARB P/ ELETRODO E TERMOPAR 5Q	1
67	31421	ELETRODO COM CABO 1090MM	1
68	27036	TERMOPAR 1000MM FORNO	1
69	13825	PARAF CAB LENTILHA SERR AA FC M3,5 X 13 ZP	8
70	27104	BANDEJA PROTETORA PRT EASY CLEAN FOGAO PISO 4Q	1
71	26998	SUPORTE LATERAL GRADE	2
72	26994	GRADE FOGAO 4Q SUPERIOR DESLIZANTE	2
73	27600	SUPORTE DO RAMAL FORNO FOG PISO	1
74	26098	PRESILHA ENGATE RAPIDO REGISTRO	1
75	27040	INJETOR QUEIMADOR 0,90 MM FORNO 4Q	1
76	28263	RAMAL FOGAO PISO 4/5Q FORNO (VER INSTRUÇÕES B)	1
	27048	RAMAL FOGAO PISO 4Q FORNO	1
77	27113	GUARNICAO PORTA FORNO FOG PISO 4Q	1
78	27002	VIDRO INTERNO PORTA FOGAO PISO 4Q	1
79	27105	FUNDO FOGAO PISO 4Q	1
80	27098	QUADRO PORTA PRT FOGAO PISO 4Q	1
	30133	QUADRO PORTA PRT FOGAO PISO 4Q IF 01 (VER INSTRUÇÕES C)	1
81	27355	CONJ VIDRO EXTERNO PORTA FORNO FOG PISO 4Q	1
82	27052	PUXADOR ALUMINIO ESCOVADO ANODIZADO INOX 4Q	1
83	27096	SUPORTE DO VIDRO PINTADO PRT	2
84	27328	PERFIL SUPERIOR QUADRO PORTA FOG PISO 4Q PRT	1
85	27311	PARAF CAB PANELA PA PLASTIC FL 4 X 10 PRETO	2
86	10881	BUCHA SILICONE VIDRO FORNO	2
87	19497	PARAF CAB OVALADA FC M4 X 5 OM PRT	8
	546	REBITE ALUMINIO 4 X 9 PRT AD 535 S (VER INSTRUÇÕES C)	8
88	27008	DOBRADICA PORTA FOGAO PISO 5Q	2
	30130	DOBRADICA PORTA FOGAO PISO IF 01 (VER INSTRUÇÕES C)	2
89	27026	PE FOGAO FRONTAL DIREITO	1
90	27027	PE FOGAO FRONTAL ESQUERDO	1
91	27028	PE FOGAO TRASEIRO	2
92	23	ARRUELA DENTADA A4 DIN 125 ZB	1
93	26541	PARAF CAB OVALADA SERRILHADA FC DIN 7985 M4 X 10 ZA	1
94	20411	PORCA SEXT ACO CARB M4 ZA S/OLEO	1
95	27382	INJETOR QUEIMADOR 0,72 MM	3
96	27383	INJETOR QUEIMADOR 0,83 MM	1
97	26725	KIT BORRACHA TREMPÉ 01	1
98	27126	ELETRODO C/CABO 600MM ABC	1
99	27423	REFORCO DO PE	2
100	25694	ELETRODO 400MM	2
	27384	KIT INJETORES GN 4Q FOGAO PISO	1
	27071	ETIQ CERTIF INMETRO FOG PISO 4Q GRAN CHEFF PORT 400	1
	27056	ETIQ IDENTIF FOGAO DE PISO FISCHER 4Q GRAN CHEFF GAS SILVER	1
	27057	ETIQ COD BARRAS FOGAO DE PISO FISCHER 4Q GRAN CHEFF GAS SILVER	1
	27072	ETIQ INST ALERTA SEGURANCA SUPERFICIE QUENTE	1
	27200	EMBAL PAPELAO FOGAO PISO 4Q	1
	27070	MANUAL INSTRUCOES FOGOES DE PISO FISCHER GRAN CHEFF	1
	23210	KIT LAMPADA 127V	1
	28448	JUNTA DE SILICONE	4
	206	ETIQ INST PAPEL LIG GAS	1
	27776	BASE EMBALAGEM EPS FOGOES PISO 4 E 5Q	1
	27777	TAMPO EMBALAGEM EPS FOGOES PISO 4 E 5Q	1
	27778	CANTONEIRA FRONTAL EMBALAGEM EPS FOGOES PISO 4 E 5Q	1
	27779	CANTONEIRA TRASEIRA EMBALAGEM EPS FOGOES PISO 4 E 5Q	1

ATENÇÃO**C****QUADRO/ DOBRADIÇA E SUPORTE**

Para produtos fabricados apartir de 01/10/2022
solicitar os itens 30130/ 30131/ 30133 e 546

B**RAMAL 28263**

Item 28263-RAMAL FOGAO PISO 4/5Q FORNO inserido nos fogões
apartir de novembro 2019.

A**SUPORTES FIXAÇÃO DO TUBO ALIMENTAÇÃO**

Para produtos fabricados antes de 15/01/19 solicitar os
itens: 27400 / 27301 e 27313.

Produtos fabricados apartir de 15/01/19 solicitar os itens:
27429 e 27430 somente essas duas peças.

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer.

Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)


ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

Tipo de Queimador	Conversão de GLP para GN (gás natural)	Conversão de GN para GLP
Rápido	Injetor 1,28mm	Injetor 0,83mm
Semi-Rápido	Injetor 1,05mm	Injetor 0,72mm
Forno	Injetor 1,40mm	Injetor 0,90mm
Válvula segurança		


Instrução para conversão de gases GLP e GN:

Efetuar a troca dos Injetores (1). Verificar a furação do injetor correspondente a cada tipo de queimador (2) tabela acima).




- 1- Injetor
- 2- Queimador

Efetuar a troca da Válvula de segurança (3) que liga o forno. Será necessário retirar o tampo de vidro, soltar o termopar (4) encaixado e o parafuso (7).



- 3- Válvula
- 4- Termopar
- 5- Abraçadeira
- 6- Tubo
- 7- Parafuso

Efetuar a troca do injetor (11) do forno. Será necessário retirar fundo, soltar a trava (9) do suporte (8) e ramal do (10).



- 8- Suporte
- 9- Trava
- 10- Tubo Ramal
- 11- Injetor
- 12- Queimador

Certificar que os registros e a válvula de segurança, se encontram na posição fechada..

Montar novamente o fogão;

Para nova conversão de GLP para GN ou de GN para GLP, repetir a operação.

Para a conversão, procurar um assistente técnico Fischer, consultando a Rede de Postos Autorizados ou entrando em contato com nosso SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535. A conversão é gratuita, sendo que os acessórios e conexões necessários são de responsabilidade do consumidor.

NOTAS:

Este produto não funciona com gás de nafta;

Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado

ESQUEMA ELÉTRICO 4Q

