# FORNO DE EMBUTIR 43 LITROS



## FORNO ELÉTRICO FISCHER PLATINIUM EMBUTIR 43L



MODELO 17419-18935 (127V) 17419-18936 (220V)

O Forno Elétrico Fischer Platinium de Embutir apresenta design sofisticado, com controle touch screen (sensível ao toque), programação com 8 funções, dourador, corpo interno esmaltado em easy clean, porta com vidro triplo e acabamento em aço inox escovado. Seu sistema de turbo convecção distribui o calor uniformemente ao assar, gratinar e aquecer, ideal para qualquer tipo de alimento. Comporta dois tipos de assado simultâneo.

Possui sistema de resfriamento interno do forno, que evita excesso de temperatura no nicho de instalação.

- Programação com 8 funções:

Dourador, dourador com trubo, grill, grill com turbo, convencional, convencional com turbo, funcão pizza e resistência circular com turbo.

- Luz interna para visualização dos assados;
- Modelo Turbo: distribuição uniforme de calor;
- Display Digital;
- Controle de temperatura de 50 à 250° C;
- Timer Digital:
- Funções por acionamento touch screen;



#### Acabamento

- Acabamento externo em aço inox escovado;
- Corpo interno esmaltado easy-clean;
- Bandeja esmaltada para resíduos;
- Assadeira esmaltada:
- Grade interna cromada:
- Porta com vidro triplo:
- Resistência inferior protegida;
- Saída frontal de vapores;





## FORNO ELÉTRICO FISCHER PLATINIUM EMBUTIR 43L



## Especificações Técnicas

- Tensão: 127V ou 220V

- Potência Total do Produto: 2600W

- Código EAN 127V: 789 65133 1576-1

- Código EAN 220V: 789 65133 1577-8

- Classificação fiscal: 85.16.60.00

- Frequência: 60Hz

- Consumo: 2,6 kWh

- Corrente 127V: 20,47A

- Corrente 220V: 11,80A

- Controle: digital touch screen

- Capacidade: 43 litros

 - Tipo de plugue 127V: n\u00e3o possui (Produto com terminal para conex\u00e3o direta com disjuntor)

- Tipo de plugue 220V: padrão ABNT (3 pinos ø4,8mm)

- Comprimento do cabo de alimentação: 1,2m

- Lâmpada: 25W

- Dimensões externas do produto (AxLxP): 455 x 595 x 550mm

- Dimensões internas do produto (AxLxP): 230 x 465 x 390mm

- Dimensões externas da embalagem (AxLxP): 560 x 673 x 656mm

- Volume unitário: 0,25m3

- Dimensões do nicho de instalação (AxLxP): 450 x 565 x 630mm

- Peso líquido: 34,07 kg

- Peso bruto: 36,80 kg

- Empilhamento máximo: 4 unidades

- Quantidade de produtos por container 20 pés: 94 unidades

- Quantidade de produtos por container 40 pés HQ: 216 unidades

- Quantidade de produtos por pallet (padrão PBR): 4 unidades

 Acessórios da embalagem: manual de instruções, grade cromada, bandeja esmaltada para resíduos, assadeira esmaltada, gabarito de fixação e kit fixação.

- Tipo de embalagem: papelão, EPS e saco plástico

- Produto Certificado pelo INMETRO (Portaria 148)