




20875- FOGAO COOKTOP FISCHER 3Q PLATINIUM GAS



Fogão Cooktop Fischer 3Q Platinum
20875 - 25482 (127-220V)

ATENÇÃO!!
AO EFETUAR PEDIDOS
VERIFICAR PÁGINA INSTRUÇÕES.

ATENÇÃO!!
Vista explodida e lista de peças
válidas a partir de
março de 2020.



COD	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	21407	CONJUNTO VIDRO 3Q	1
2	7875	BORRACHA VEDAÇÃO REGISTROS FOGÕES	3
3	20071	SUPORTE DA TREMPE SEMI RAPIDO ESMALT. FOSCO	1
4	28307	SUPORTE ACO CARB TREMPE R PRT FOSCO	1
5	25272	SUPORTE TREMPE TC NACIONAL ESMALTADO FOSCO	1
6	12	ANEL DE VEDAÇÃO	2
7	13	ANEL DE VEDAÇÃO TC	1
8	20078	TREMPE DUPLA R/SR FERRO FUNDIDO	1
9	20079	TREMPE INDIVIDUAL TC FERRO FUNDIDO	1
10	28281	QUEIMADOR FOGAO COOKTOP SEMI RAPIDO	1
11	28280	QUEIMADOR FOGAO COOKTOP RAPIDO	1
12	22098	QUEIMADOR TRIPLA CHAMA NACIONAL	1
	30174	QUEIMADOR FOGAO COOKTOP TC (VER INSTRUÇÕES)	1
13	103	DIFUSOR SR S/ABA	1
14	101	DIFUSOR R S/ ABA	1
15	22100	DIFUSOR TC S/ABA	1
16	20074	ESPALHADOR SEMI RAPIDO ESMALTADO FOSCO	1
17	20075	ESPALHADOR RAPIDO ESMALTADO FOSCO	1
18	24556	ESPALHADOR TC INT ESMALTADO FOSCO 01	1
19	24555	ESPALHADOR TC EXT ESMALTADO FOSCO 01	1
20	20089	GUARNIÇÃO DO QUEIMADOR SEMI RAPIDO	2
22	333	GUARNIÇÃO DO QUEIMADOR TC-2644	1
24	11885	PARAF CAB PANELA FC INOX 304 M4 X 10 NT	8
25	26720	ARRUELA LISA INOX 3,95 X 9,5MM	8
26	20418	CONJUNTO MANIPULADOR FOGAO	3
27	20888	FUNDO DO FOGAO 4Q/3Q	1
28	20082	SUPORTE TUBO ALIMENTACAO DUPLO FOGAO	2
29	27896	CHICOTE 127V/220V FOGOES	1
30	481	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 6 ZA	14
31	20890	TUBO ALIMENTACAO FOGAO 3Q PLATINIUM	1
32	26115	REGISTRO ZAMAC SR S/ BY PASS	1
33	26116	REGISTRO ZAMAC R S/ BY PASS	1
34	21585	REGISTRO ZAMAC TC	1
	30171	REGISTRO ZAMAC TC 02 S/ BY PASS (ver instruções)	1
35	347	INTERRUPTOR DO ACENDIMENTO FOGÃO_EMICOL	3
36	480	PARAF CAB OVALADA FC M4 X 20 ZA	6
37	28310	RAMAL COOKTOP SR 17	1
38	28311	RAMAL COOKTOP R 23	1
39	20087	RAMAL T.C. FOGAO	1
	30166	RAMAL COOKTOP TC 03 (ver instruções)	1
40	26098	PRESILHA ENGATE RAPIDO REGISTRO	4
41	11862	PORCA SEXT ZAMAC M12 X 1 NT Ø8,00MM	1
	26098	PRESILHA ENGATE RAPIDO REGISTRO (ver instruções)	1
43	2754	NIPLE LIGAÇÃO QUEIMADOR TC	1
	11859	NIPLE PARA RAMAIS DIÂMETRO 6,35MM (ver instruções)	1
44	26099	GUARNICAO REGISTRO	2
45	17	ANILHA DE VEDAÇÃO 5/16" BORRACHA TC	1
	26099	GUARNICAO REGISTRO (ver instruções)	1
46	19	ANILHA DE VEDAÇÃO 5/16" LATÃO TC	1
	18	ANILHA DE VEDAÇÃO 1/4" LATÃO (ver instruções)	1
47	12745	SUPORTE QUEIMADOR PADRÃO (CHAPA GALV)	2
48	9826	SUPORTE QUEIMADOR TRIPLA CHAMA FOGÃO VIDRO	1
50	17319	SUPORTE DA MESA	1

COD	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
51	20088	ABRACADEIRA TUBO ALIMENTACAO FOGAO	1
52	7938	PARAF CAB LENTILHA SERR AA FC DIN 7981 M3,5 X 13 ZB	10
53	718	USINA 05 SAIDAS	1
54	27669	CABO ALIMENTACAO 127V/220V COOKTOP PLATINIUM	1
56	26541	PARAF CAB OVALADA FC DIN 7985 M4 X 10 ZA	1
57	20411	PORCA SEXT ACO CARB M4 ZP S/OLEO	2
58	23	ARRUELA DENTADA A4 DIN 125 ZB	1
59	117	ELETRODO C/CABO 220MM	1
60	118	ELETRODO C/CABO 400MM	1
61	120	ELETRODO C/CABO 600MM TRIPLA CHAMA	1
62	335	GUARNIÇÃO PARA ELETRODO	2
63	336	GUARNIÇÃO PARA ELETRODO TC-2644 (ver instruções)	1
64	547	PRESILHA PARA ELETRODO FOGÃO	3
65	27893	REDE ELETRICA 127V/220V PLATINIUM 3Q	2
66	27029	GUARNICAO QUEIMADOR ABC	2
67	21403	KIT BORRACHA TREMPE	1
68	21221	CALCO SILICONE SUPORTE MESA	2
69	22070	JUMPER LIGACAO USINA 5 SAIDAS	1
70	7848	INJETOR GLP QUEIMADOR RAPIDO 0,85MM	1
71	7849	INJETOR GLP QUEIMADOR SEMI RAPIDO 0.65MM	1
72	23832	INJETOR QUEIMADOR 0,48MM	1
73	23850	INJETOR QUEIMADOR 0,64MM	2
74	23302	CHAPA SUPORTE QUEIMADOR TC ZINCADO	1
75	4882	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 10 ZA	2
76	16010	BLOCO DE TERMINAIS ITW PA244S/PE 3 POLOS C/ PINO	1
	544	PRENSA CABO CG-3 PRETO	1
	25950	KIT INJETORES GN 3Q PLATINIUM	1
	25214	ETIQ INST ADES CARACT FOGAO 3Q PLATINIUM VIDRO	1
	64	ABRACADEIRA NYLON 2,5X100MM NATURAL	1
	20887	ETIQ CERTIF INMETRO FOG 3Q VIDRO	1
	20895	ETIQ IDENTIF FOGAO 3Q PLATINIUM	1
	24078	EMBAL PAPELAO TAMPA FOGAO 3/4Q PLATINIUM	1
	20898	EMBAL PAPELAO FUNDO FOGAO 4/3Q PLATINIUM	2
	20937	CALCO EPS 522X130X30	2
	27477	CALCO EPS FRONTAL 4Q /01	2
	27475	CALCO EPS LATERAL 01	1
	20900	ETIQ COD BARRAS FOGAO 3Q PLATINIUM	1
	20989	MANUAL INSTRUcoes FOGOES PLATINIUM	1
	206	ETIQ INST PAPEL LIG GAS	1
	578	TAMPA TUBO DM-0437-1/2 PEBD-PRETO	1
	211	ETIQ INST PAPEL ATENCAO REGUL PRESSAO	4
	605	TIRA ESPUMA P/ VEDAÇÃO C/ADESIVO 2X9X600	1
	260	ETIQ INST PAPEL SIMBOLO TERRA	1

ATENÇÃO- QUEIMADOR TC


Fogões produzidos apartir de 01/08/2022 utilizam os itens em azul na lista de peças.

Orientação:

O item 336 foi retirado do produto apartir de **01/08/2022**.

Fogão Cooktop Fischer 3Q Platinum
20875 - 25482 (127-220V)

ATENÇÃO!!
AO EFETUAR PEDIDOS
VERIFICAR PÁGINA INSTRUÇÕES.



COD	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	21407	CONJUNTO VIDRO 3Q	1
2	7875	BORRACHA VEDAÇÃO REGISTROS FOGÕES	3
3	20071	SUORTE DA TREMPE SEMI RAPIDO ESMALT. FOSCO	1
4	20072	SUORTE DA TREMPE RAPIDO ESMALTADO FOSCO	1
5	25272	SUORTE TREMPE TC NACIONAL ESMALTADO FOSCO	1
6	12	ANEL DE VEDAÇÃO	2
7	13	ANEL DE VEDAÇÃO TC	1
8	20078	TREMPE DUPLA R/SR FERRO FUNDIDO	1
9	20079	TREMPE INDIVIDUAL TC FERRO FUNDIDO	1
10	26719	QUEIMADOR SEMI RAPIDO S/ REBAIXO	1
11	26718	QUEIMADOR RAPIDO S/ REBAIXO	1
	8155	QUEIMADOR RÁPIDO CORTADO	1
12	22098	QUEIMADOR TRIPLA CHAMA NACIONAL	1
13	103	DIFUSOR SR S/ABA	1
14	101	DIFUSOR R S/ ABA	1
15	22100	DIFUSOR TC S/ABA	1
16	20074	ESPALHADOR SEMI RAPIDO ESMALTADO FOSCO	1
17	20075	ESPALHADOR RAPIDO ESMALTADO FOSCO	1
18	24556	ESPALHADOR TC INT ESMALTADO FOSCO 01	1
19	24555	ESPALHADOR TC EXT ESMALTADO FOSCO 01	1
20	20089	GUARNIÇÃO DO QUEIMADOR SEMI RAPIDO	1
21	20233	GUARNIÇÃO DO QUEIMADOR RAPIDO	1
22	333	GUARNIÇÃO DO QUEIMADOR TC-2644	1
24	11885	PARAF CAB PANELA FC INOX 304 M4 X 10 NT	8
25	26720	ARRUELA LISA INOX 3,95 X 9,5MM	8
26	20418	CONJUNTO MANIPULADOR FOGAO	3
27	20888	FUNDO DO FOGAO 4Q/3Q	1
28	20082	SUORTE TUBO ALIMENTACAO DUPLO FOGAO	2
29	26430	CHICOTE 127V/220V 410 MM SILICONE BRANCO	1
	27896	CHICOTE 127V/220V FOGOES (ver instruções)	1
30	481	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 6 ZA	14
31	20890	TUBO ALIMENTACAO FOGAO 3Q PLATINIUM	1
32	21583	REGISTRO SEMI RAPIDO ZAMAC	1
33	21584	REGISTRO RAPIDO ZAMAC	1
34	21585	REGISTRO ZAMAC TC	1
35	347	INTERRUPTOR DO ACENDIMENTO FOGÃO_EMICOL	3
36	480	PARAF CAB OVALADA FC M4 X 20 ZA	6
37	20085	RAMAL SEMI RAPIDO	1
38	20086	RAMAL RÁPIDO FOGÃO	1
39	20087	RAMAL T.C. FOGAO	1
40	11858	PORCA SEXT ZAMAC M12 X 1 NT Ø6,35MM	2
41	11862	PORCA SEXT ZAMAC M12 X 1 NT Ø8,00MM	1
42	11859	NIPLE PARA RAMAIS DIÂMETRO 6,35MM	2
43	2754	NIPLE LIGAÇÃO QUEIMADOR TC	1
44	16	ANILHA DE VEDAÇÃO 1/4" BORRACHA	2
45	17	ANILHA DE VEDAÇÃO 5/16" BORRACHA TC	1
46	19	ANILHA DE VEDAÇÃO 5/16" LATÃO TC	1
47	12745	SUORTE QUEIMADOR PADRÃO (CHAPA GALV)	2
48	9826	SUORTE QUEIMADOR TRIPLA CHAMA FOGÃO VIDRO	1
50	17319	SUORTE DA MESA	1

COD	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
51	20088	ABRACADEIRA TUBO ALIMENTACAO FOGAO	1
52	7938	PARAF CAB LENTILHA SERR AA FC DIN 7981 M3,5 X 13 ZB	10
53	718	USINA 05 SAIDAS	1
54	26821	CABO ALIMENTACAO 127V/220V FOGAO PLATINIUM C/ BUCHA	1
	20454	CABO DE ALIMENTAÇÃO 127V/220V	1
	27669	CABO ALIMENTACAO 127V/220V COOKTOP PLATINIUM (ver instruções)	
56	477	PARAF CAB OVALADA FC DIN 7985 M4 X 10 ZA	2
57	20411	PORCA SEXT ACO CARB M4 ZP S/OLEO	2
58	23	ARRUELA DENTADA A4 DIN 125 ZB	1
59	117	ELETRODO C/CABO 220MM	1
60	118	ELETRODO C/CABO 400MM	1
61	120	ELETRODO C/CABO 600MM TRIPLA CHAMA	1
62	335	GUARNIÇÃO PARA ELETRODO	2
63	336	GUARNIÇÃO PARA ELETRODO TC-2644	1
64	547	PRESILHA PARA ELETRODO FOGÃO	3
65	20893	REDE ELETRICA FOGAO 3Q	1
	27893	REDE ELETRICA 127V/220V PLATINIUM 3Q (ver instruções)	2
66	18	ANILHA DE VEDAÇÃO 1/4" LATÃO	2
67	21403	KIT BORRACHA TREMPE	1
68	21221	CALCO SILICONE SUPORTE MESA	2
69	22070	JUMPER LIGACAO USINA 5 SAIDAS	1
70	7848	INJETOR GLP QUEIMADOR RAPIDO 0,85MM	1
71	7849	INJETOR GLP QUEIMADOR SEMI RAPIDO 0.65MM	1
72	23832	INJETOR QUEIMADOR 0,48MM	1
73	23850	INJETOR QUEIMADOR 0,64MM	2
74	23302	CHAPA SUPORTE QUEIMADOR TC ZINCADO	1
75	4882	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 10 ZA	2
76	16010	BLOCO DE TERMINAIS ITW PA244S/PE 3 POLOS C/ PINO (ver instruções)	1
	544	PRENSA CABO CG-3 PRETO	1
	25950	KIT INJETORES GN 3Q PLATINIUM	1
	25214	ETIQ INST ADES CARACT FOGAO 3Q PLATINIUM VIDRO	1
	64	ABRACADEIRA NYLON 2,5X100MM NATURAL	1
	20887	ETIQ CERTIF INMETRO FOG 3Q VIDRO	1
	20895	ETIQ IDENTIF FOGAO 3Q PLATINIUM	1
	24078	EMBAL PAPELAO TAMPA FOGAO 3/4Q PLATINIUM	1
	20898	EMBAL PAPELAO FUNDO FOGAO 4/3Q PLATINIUM	2
	20937	CALCO EPS 522X130X30	2
	27477	CALCO EPS FRONTAL 4Q /01	2
	27475	CALCO EPS LATERAL 01	1
	20900	ETIQ COD BARRAS FOGAO 3Q PLATINIUM	1
	20989	MANUAL INSTRUCOES FOGOES PLATINIUM	1
	206	ETIQ INST PAPEL LIG GAS	1
	578	TAMPA TUBO DM-0437-1/2 PEBD-PRETO	1
	211	ETIQ INST PAPEL ATENCAO REGUL PRESSAO	4
	605	TIRA ESPUMA P/ VEDAÇÃO C/ADESIVO 2X9X600	1
	260	ETIQ INST PAPEL SIMBOLO TERRA	1

Fogões produzidos a partir de novembro de 2019, utilizam os itens abaixo:

27669 -Cabo alimentacao 127V /220V cooktop platinumium

27893 - Rede eletrica 127V/220V platinumium 4q


27896 - Chicote 127V/220V fogoes

16010 - Bloco de terminais itw pa244s/pe 3 polos c/ pino


CABO ALIMENTAÇÃO

Fogões fabricados até abril de 2018, utilizam os itens abaixo, havendo necessidade de pedir cabo alimentação ou o prensa cabo, favor seguir orientação:

544 - PRENSA CABO CG-3 PRETO




20454 - CABO ALIMENTAÇÃO
127V/220V FOGAO (POLICLOROPRENO)



(26340)CHICOTE 127V-220V 410 MM SILICONE BRANCO

Fogões fabricados apartir de dezembro de 2017, utilizam o item **26340 -CHICOTE 127V-220V 410 MM SILICONE BRANCO** que servirá de extensão da conexão usina X cabo de alimentação, conforme imagens.




CJ VIDRO / QUEIMADOR RÁPIDO

Ao efetuar pedidos, verificar o modelo do vidro que o produto possui e seguir orientação abaixo para fazer o pedido do queimador rápido.

OBS: O código do vidro continua o mesmo, deve ser verificado o modelo para solicitar queimador rápido, somente o queimador rápido.


Vidro Furo Redondo



Usar o queimador:

8155-Queimador rápido
cortado

Vidro Furo Gota




Usar o queimador:

26718- Queimador rápido ou
8155- Queimado rápido cortado

Fogão 3Q

- 01 - Interruptores
- 02 - Usina
- 03 - Eletrodos
- 04 - Jumper



Registros com BY PASS

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer.

Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)

ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade

Instrução para conversão de gases GLP e GN

Efetuar a troca dos Injetores. Verificar a furação do injetor correspondente a cada tipo de queimador. (vide tabela acima). Identificar o parafuso by pass (dependendo do fogão poderá ser na haste do registro ou no corpo do registro. Para identificação retirar os botões do fogão e avaliar

Caso furação do by pass esteja no corpo do registro será necessário retirar o tampo de vidro do fogão ou mesa de inox. colocar os espalhadores de chama sobre seus respectivo queimadores;

Certificar que o registro encontra-se na posição fechada e com o auxílio de uma chave de fenda adequada girar o parafuso by-pass aproximadamente 45° no sentido horário, partindo da posição original.

Abrir o registro na posição mínima e acender o queimador;

Com auxílio da chave de fenda girar levemente o parafuso do by-pass do registro no sentido anti-horário, ajustando a chama até obter uma chama mínima com a menor altura possível e que não se apague com a ação de um vento provocado por um "abanamento de mão" próximo ao queimador. A altura da chama mínima será aproximadamente 3x menor que a chama máxima.

Montar novamente o fogão;

Para nova conversão de GLP para GN ou de GN para GLP, repetir a operação.

Para a conversão, procurar um assistente técnico Fischer, consultando a Rede de Postos Autorizados ou entrando em contato com nosso SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535. A conversão é gratuita, sendo que os acessórios e conexões necessários são de responsabilidade do consumidor.

NOTAS:

Este produto não funciona com gás de nafta;

Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado

Registros sem BY PASS

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer.

Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)

ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

Instrução para conversão de gases GLP e GN

Efetuar a troca dos Injetores, de acordo com a furação do injetor correspondente a cada tipo de queimador. (vide tabela acima). Abrir o registro na posição mínima e acender o queimador;

Para nova conversão de GLP para GN ou de GN para GLP, repetir a operação.

Para a conversão, procurar um assistente técnico Fischer, consultando a Rede de Postos Autorizados ou entrando em contato com nosso SAC 0800 747 3535 ou 0800 729 3535. A conversão é gratuita, sendo que os acessórios e conexões necessários são de responsabilidade do consumidor.

NOTAS:

Este produto não funciona com gás de nafta;


Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado

Tipo de Queimador	Conversão de GLP para GN (gás natural)	Conversão de GN para GLP
Tripla Chama antigo	Injetor 1,35mm	Injetor 0,98mm
Tripla Chama Novo 3 injetores	Injetor 0,70mm Injetor 0,97mm (2 un)	Injetor 0,48mm Injetor 0,64mm (2 un)
Rápido	Injetor 1,10mm	Injetor 0,85mm
Semi-Rápido	Injetor 0,97mm	Injetor 0,65mm
Auxiliar	Injetor 0,72mm	Injetor 0,50mm



- 01 - Injetor
- 02 - Queimador
- 03 - Registro
- 04 - Parafuso By Pass

Tipo de Queimador	Conversão de GLP para GN (gás natural)	Conversão de GN para GLP
Tripla Chama	Injetor 0,70mm Injetor 0,97mm	Injetor 0,48mm Injetor 0,64mm
Rápido	Injetor 1,10mm	Injetor 0,85mm
Semi-Rápido	Injetor 0,97mm	Injetor 0,65mm



- 01 - Injetor
- 02 - Queimador
- 03 - Registro

A Irmãos Fischer S/A Indústria e Comércio reserva-se o direito de alterar estas especificações e características dos produtos sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.