

**7726 - FOGAO COOKTOP FISCHER 2Q GAS MESA VIDRO**





POS.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	8036	TREMPE INDIVIDUAL R/SR/ AUX	2
2	191	ESPALHADOR SR ESMALTADO 2MM	1
3	103	DIFUSOR SR S/ABA	1
4	26191	SUPORTE INOX TREMPE SR	1
5	189	ESPALHADOR R ESMALTADO 2MM	1
6	101	DIFUSOR R S/ ABA	1
7	28282	SUPORTE INOX TREMPE RAPIDO 01	1
8	11885	PARAF CAB PANELA FC INOX 304 M4 X 10 NT	4
9	12	ANEL DE VEDAÇÃO	2
10	25849	VIDRO FOGAO 2Q FURO GOTA PRT	1
11	14	ANEL DE VEDAÇÃO MANIPULADOR	2
12	7864	MANIPULADOR NYLON PRT HORIZ	2
13	26364	FUNDO ESTAMPADO COOKTOP DOMINO	1
14	1322	CONJ TUBO ALIMENTAÇÃO 2Q	1
15	4287	ABRACADEIRA ACO D1/2"-D21,34MM ZINCADA P/TUBO	1
16	20082	SUPORTE TUBO ALIMENTACAO DUPLO FOGAO	1
17	717	USINA 04 SAIDAS	1
18	347	INTERRUPTOR DO ACENDIMENTO	2
19	26340	CABO ALIMENTACAO 127V/220V COOKTOOP 2Q C/ BUCHA	1
20	547	PRESILHA PARA ELETRODO FOGÃO	2
21	117	ELETRODO C/CABO 220MM	2
23	7938	PARAF CAB LENTILHA SERR AA FC DIN 7981 M3,5 X 13 ZB	6
24	480	PARAF CAB OVALADA FC M4 X 20 ZA	4
25	26115	REGISTRO ZAMAC SR S/ BY PASS	1
26	26116	REGISTRO ZAMAC R S/ BY PASS	1
27	26098	PRESILHA ENGATE RAPIDO REGISTRO	4
28	28280	QUEIMADOR FOGAO COOKTOP RAPIDO	1
29	27029	GUARNICAO QUEIMADOR ABC	2
30	28283	RAMAL COOKTOP R 08	1
31	28284	RAMAL COOKTOP SR 11	1
32	481	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 6 ZA	4
33	12745	SUPORTE QUEIMADOR PADRÃO	2
34	28281	QUEIMADOR FOGAO COOKTOP SEMI RAPIDO	1
35	24077	CHICOTE 127V/220V FOGAO 2Q	1
37	7848	INJETOR GLP QUEIMADOR RAPIDO 0,85MM	1
38	7849	INJETOR GLP QUEIMADOR SEMI RAPIDO 0.65MM	1
39	15715	KIT BORRACHA DA TREMPE SOBRESSALENTE	1
40	26099	GUARNICAO REGISTRO	2
	26911	KIT INJETORES GN 2Q	1
	206	ETIQ INST PAPEL LIG GAS	1
	605	TIRA ESPUMA P/ VEDAÇÃO C/ADESIVO 2X9X600	4
	211	ETIQ INST PAPEL ATENCAO REGUL PRESSAO	1
	19789	ETIQ CERTIF INMETRO FOGAO 2Q TC VIDR PORT 400	1
	19296	EMBAL PAPELAO TAMPA FOGAO LINHA DOMINO	1
	19297	EMBAL PAPELAO FUNDO FOGAO LINHA DOMINO	1
	75	CALCO EPS LAT 525X115X15	2
	19440	CALCO EPS FRONTAL 290X115X15	4
	7891	ETIQ COD BARRAS BOPP FOGAO DOMINO GAS 2Q	1
	24132	MANUAL INSTRUcoes FOGAO COOKTOP 1/2/4/5Q	1
	578	TAMPA TUBO DM-0437-1/2 PEBD-PRETO	1
	7888	ETIQ IDENTIF BOPP FOGAO DOMINO 2Q	1




POS.	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	8036	TREMPE INDIVIDUAL R/SR/ AUX	2
2	191	ESPALHADOR SR ESMALTADO 2MM	1
3	103	DIFUSOR SR S/ABA	1
4	26191	SUORTE INOX TREMPE SR	1
5	189	ESPALHADOR R ESMALTADO 2MM	1
6	101	DIFUSOR R S/ ABA	1
7	26192	SUORTE INOX TREMPE R	1
8	472	PARAF CAB ESCAREADA ABAUL FC INOX 304 DIN 7973 M3 X 10 NT	4
9	12	ANEL DE VEDAÇÃO	2
10	25849	VIDRO FOGAO 2Q FURO GOTA PRT	1
11	14	ANEL DE VEDAÇÃO MANIPULADOR	2
12	7864	MANIPULADOR NYLON PRT HORIZ	2
13	26364	FUNDO ESTAMPADO COOKTOP DOMINO	1
14	1322	CONJ TUBO ALIMENTAÇÃO 2Q	1
15	4287	ABRACADEIRA ACO D1/2"-D21,34MM ZINCADA P/TUBO	1
16	20082	SUORTE TUBO ALIMENTACAO DUPLO FOGAO	1
17	717	USINA 04 SAIDAS	1
18	347	INTERRUPTOR DO ACENDIMENTO	2
19	26340	CABO ALIMENTACAO 127V/220V COOKTOOP 2Q C/ BUCHA	1
20	547	PRESILHA PARA ELETRODO FOGÃO	2
21	117	ELETRODO C/CABO 220MM	2
23	7938	PARAF CAB LENTILHA SERR AA FC DIN 7981 M3,5 X 13 ZB	6
24	480	PARAF CAB OVALADA FC M4 X 20 ZA	4
25	26115	REGISTRO ZAMAC SR S/ BY PASS	1
26	26116	REGISTRO ZAMAC R S/ BY PASS	1
27	26098	PRESILHA ENGATE RAPIDO REGISTRO	2
28	383	QUEIMADOR RAPIDO	1
29	18	ANILHA DE VEDAÇÃO 1/4" LATÃO	2
30	26865	RAMAL COOKTOP R 06	1
31	26866	RAMAL COOKTOP SR 09	1
32	481	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 6 ZA	4
33	12745	SUORTE QUEIMADOR PADRÃO	2
34	384	QUEIMADOR SEMI RAPIDO	1
35	24077	CHICOTE 127V/220V FOGAO 2Q	1
36	11859	NIPL PARA RAMAIS DIÂMETRO 6,35MM	2
37	7848	INJETOR GLP QUEIMADOR RAPIDO 0,85MM	1
38	7849	INJETOR GLP QUEIMADOR SEMI RAPIDO 0.65MM	1
39	15715	KIT BORRACHA DA TREMPE SOBRESSALENTE	1
40	26099	GUARNICAO REGISTRO	2
	26911	KIT INJETORES GN 2Q	1
	206	ETIQ INST PAPEL LIG GAS	1
	605	TIRA ESPUMA P/ VEDAÇÃO C/ADESIVO 2X9X600	4
	211	ETIQ INST PAPEL ATENCAO REGUL PRESSAO	1
	19789	ETIQ CERTIF INMETRO FOGAO 2Q TC VIDR PORT 400	1
	19296	EMBAL PAPELAO TAMPA FOGAO LINHA DOMINO	1
	19297	EMBAL PAPELAO FUNDO FOGAO LINHA DOMINO	1
	75	CALCO EPS LAT 525X115X15	2
	19440	CALCO EPS FRONTAL 290X115X15	4
	7891	ETIQ COD BARRAS BOPP FOGAO DOMINO GAS 2Q	1
	24132	MANUAL INSTRUcoes FOGAO COOKTOP 1/2/4/5Q	1
	578	TAMPA TUBO DM-0437-1/2 PEBD-PRETO	1
	7888	ETIQ IDENTIF BOPP FOGAO DOMINO 2Q	1

## FOGÃO COOKTOP FISCHER 2Q GÁS MESA DE VIDRO 7726 - 11474

**ATENÇÃO:**  
Vista explodida e lista de peças,  
validas apartir de outubro de 2016.

**ATENÇÃO!!**  
**AO EFETUAR PEDIDOS**  
**VERIFICAR PÁGINA INSTRUÇÕES.**



Pos.	Item	Descrição	QTD
1	8036	Trempe individual com borracha	2
2	191	Espalhador esmaltado semi-rápido	1
3	103	Difusor SR S/ aba	1
4	1018	Suporte da trempe inox queim. semi-rápido	1
5	189	Espalhador esmaltado rápido	1
6	101	Difusor R S/ Aba	1
7	1020	Suporte da trempe inox queimador rápido	1
8	472	Parafuso cab. escar. Abaulada M3x10 inox	4
9	12	Anel de vedação	2
10	25849	Vidro Fogao 2Q Furo Gota Prt	1
	7311	Mesa de vidro	1
11	7875	Borracha de vedação dos registros	2
	14	Anel de vedação manipulador	2
12	7864	Manipulador preto	2
13	26364	Fundo estampado cooktop domino	1
	3983	Fundo do fogão	1
14	1322	Tubo de alimentação	1
15	4287	Abraçadeira para tubo de alimentação	1
17	717	Usina 4 saídas	1
18	544	Prensa cabo	1
19	26340	Cabo alimentação 127V/ 220V cooktop 2Q c/ bucha	1
	9066	Rede elétrica	1
20	23	Arruela dentada A4 zn pt	2
21	477	Parafuso cabeça ovalada M4x10 zn am	2
22	20411	Porca sext aco carb M4 ZA s/óleo	2
23	7938	Parafuso cab. cilind. Abaul. 3,5x9,5 zn bco	7
24	480	Parafuso cab. ovalada M4x20 zn am	4
25	21583	Registro semi-rápido zamac	1
26	21584	Registro rápido zamac	1
27	16	Anilha de borracha ¼	2
28	18	Anilha de latão ¼	2
29	5497	Ramal tras para registro rápido c/porca e niple	1
30	5498	Ramal diant para reg semi-rápido c/ porca e niple	1
31	481	Parafuso trilobular 3,5x6mm zn am	4
32	12745	Suporte do queimador padrão	2
33	384	Queimador semi-rápido	1
34	320	Guarnição do queimador semi-rápido	1
35	383	Queimador rápido sem corte	1
	8155	Queimador rápido cortado	1
36	318	Guarnição do queimador rápido	1
37	117	Eletrodo com cabo 220mm	2
38	24077	Chicote 127V/220V Fogao 2Q	1
39	335	Guarnição para eletrodo	2
40	547	Presilha para eletrodo	2
41	15715	Kit borracha trempe	1
42	20082	Suporte tubo de alimentação duplo	1
43	7848	Injetor GLP queimador rápido 0,85mm	1
44	7849	Injetor GLP queimador semi rápido 0.65mm	1
45	347	Interruptor Do Acendimento Fogão_Emicol	2
46	11858	Porca Sext Zamac M12 X 1 Nt Ø6,35Mm	2
47	11859	Niple Para Ramais Diâmetro 6,35Mm	2

Pos.	Item	Descrição	QTD
	2519	Kit gás	1
	206	Etiqueta instrutiva papel ligação do gás	1
	605	Tira de espuma para vedação com adesivo	4
	211	Etiqueta papel atenção regulagem pressão	1
	19789	Etiqueta certificação Inmetro	1
	19296	Embalagem tampa fogão linha Dominó	1
	19297	Embalagem fundo fogão linha Dominó	1
	75	Calço eps lateral	2
	19440	Calço eps frontal 290x115x15	3
	7891	Etiqueta código de barras	1
	6929	Rede de postos autorizados	1
	24132	Manual de instruções	1
	578	Tampa tubo plástico preto	1

**FUNDO FOGÃO / CABO ALIMENTAÇÃO**

Para fogões produzidos a partir de fevereiro de 2018, deverão solicitar os itens:

26340 - CABO ALIMENTAÇÃO 127V/220V COOKTOOP 1Q TC C/ BUCHA

26364 - FUNDO ESTAMPADO COOKTOP DOMINO

Para fogões produzidos até janeiro de 2018, deverão solicitar os itens:

9066 -REDE ELETRICA 127V/220V FOGAO 1Q TC GAS DOMINO

3983 -FUNDO FOGÃO 2Q GÁS

OBS: Pedir somente o item que tiver necessidade de troca:  
Fundo ou rede elétrica / cabo de alimentação.

**VIDROS / QUEIMADOR RÁPIDO**


Ao efetuar pedidos, verificar o modelo do vidro que o produto possui e seguir orientação abaixo para fazer o pedido do vidro e queimador rápido.

**Vidro Furo Redondo (7311)**

Usar o queimador:

8155 - Queimador rápido  
cortado

7875 - Borracha vedação registros


**Vidro Furo Gota (25849)**

Usar o queimador:

383- Queimador rápido ou 8155- Queimador  
rápido cortado

14- Anel de vedação manipulador

FOGÃO COOKTOP FISCHER 2Q GÁS MESA DE VIDRO  
7726 - 11474



Pos.	Item	Descrição	Qtde.
1	8036	Trempe individual com borracha	2
2	191	Espalhador esmaltado semi-rápido	1
3	102	Difusor semi-rápido	1
4	1018	Suporte da trempe inox queim. semi-rápido	1
5	189	Espalhador esmaltado rápido	1
6	100	Difusor rápido	1
7	1020	Suporte da trempe inox queimador rápido	1
8	472	Parafuso cab. escar. Abaulada M3x10 inox	4
9	12	Anel de vedação	2
10	7311	Mesa de vidro	1
11	7875	Borracha de vedação dos registros	2
12	7864	Manipulador preto	2
13	3983	Fundo do fogão	1
14	1322	Tubo de alimentação	1
15	4287	Abraçadeira para tubo de alimentação	1
17	717	Usina 4 saídas	1
18	544	Prensa cabo	1
19	9066	Rede elétrica	1
20	23	Arruela dentada A4 zn pt	2
21	477	Parafuso cabeça ovalada M4x10 zn am	2
22	20411	Porca sext aco carb M4 ZA s/óleo	2
23	7938	Parafuso cab. cilind. Abaul. 3,5x9,5 zn bco	7
24	480	Parafuso cab. ovalada M4x20 zn am	4
25	7335	Registro semi-rápido (Sabaf)	1
26	7336	Registro rápido (Sabaf)	1
27	16	Anilha de borracha ¼	2
28	18	Anilha de latão ¼	2
29	5497	Ramal tras para registro rápido c/porca e niple	1
30	5498	Ramal diant para reg semi-rápido c/ porca e niple	1
31	481	Parafuso trilobular 3,5x6mm zn am	4
32	12745	Suporte do queimador padrão	2
33	384	Queimador semi-rápido	1
34	320	Guarnição do queimador semi-rápido	1
35	8155	Queimador rápido	1
36	318	Guarnição do queimador rápido	1
37	117	Eletrodo com cabo 220mm	2
38	7339	Micro catt LL SNAP-IN 8723/017	1
39	335	Guarnição para eletrodo	2
40	547	Presilha para eletrodo	2
41	15715	Kit borracha trempe	1
42	9995	Suporte tubo de alimentação fogões dominó-gás	1
43	7848	Injetor GLP queimador rápido 0,85mm	1
44	7849	Injetor GLP queimador semi rápido 0.65mm	1
45	11858	Porca Sext Zamac M12 X 1 Nt Ø6,35Mm	2
46	11859	Niple Para Ramais Diâmetro 6,35Mm	2
	2519	Kit gás natural	1
	206	Etiqueta instrutiva papel ligação do gás	1
	605	Tira de espuma para vedação com adesivo	4
	211	Etiqueta papel atenção regulagem pressão	1
	7065	Selo auto adesivo compet	1
	19789	Etiqueta certificação Inmetro	1
	19296	Embalagem tampa fogão linha Dominó	1
	19297	Embalagem fundo fogão linha Dominó	1
	75	Calço eps lateral	2
	19440	Calço eps frontal 290x115x15	3
	7891	Etiqueta código de barras	1
	6929	Rede de postos autorizados	1
	7728	Manual de instruções	1
	578	Tampa tubo plástico preto	1
	7065	Selo Auto Adesivo Compet	1

## Registros com BY PASS

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

### ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)

#### ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

#### Instrução para conversão de gases GLP e GN

Efetuar a troca dos Injetores. Verificar a furação do injetor correspondente a cada tipo de queimador. (vide tabela acima).

Identificar o parafuso by pass (dependendo do fogão poderá ser na haste do registro ou no corpo do registro. Para identificação retirar os botões do fogão e avaliar

Caso furação do by pass esteja no corpo do registro será necessário retirar o tampo de vidro do fogão ou mesa de inox. colocar os espalhadores de chama sobre seus respectivo queimadores;

Certificar que o registro encontra-se na posição fechada e com o auxílio de uma chave de fenda adequada girar o parafuso by-pass aproximadamente 45° no sentido horário, partindo da posição original.

Abrir o registro na posição mínima e acender o queimador;

Com auxílio da chave de fenda girar levemente o parafuso do by-pass do registro no sentido anti-horário, ajustando a chama até obter uma chama mínima com a menor altura possível e que não se apague com a ação de um vento provocado por um "abanamento de mão" próximo ao queimador. A altura da chama mínima será aproximadamente 3x menor que a chama máxima.

Montar novamente o fogão;

Para nova conversão de GLP para GN ou de GN para GLP, repetir a operação.

**Para a conversão, procurar um assistente técnico Fischer, consultando a Rede de Postos Autorizados ou entrando em contato com nosso SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535. A conversão é gratuita, sendo que os acessórios e conexões necessários são de responsabilidade do consumidor.**

#### NOTAS:

Este produto não funciona com gás de nafta;  
Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado

Tipo de Queimador	Conversão de GLP para GN (gás natural)	Conversão de GN para GLP
Tripla Chama antigo	Injetor 1,35mm	Injetor 0,98mm
Tripla Chama Novo 3 injetores	Injetor 0,70mm Injetor 0,97mm (2 un)	Injetor 0,48mm Injetor 0,64mm (2 un)
Rápido	Injetor 1,10mm	Injetor 0,85mm
Semi-Rápido	Injetor 0,97mm	Injetor 0,65mm
Auxiliar	Injetor 0,72mm	Injetor 0,50mm



## Registros sem BY PASS

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

### ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)

#### ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

#### Instrução para conversão de gases GLP e GN

Efetuar a troca dos Injetores, de acordo com a furação do injetor correspondente a cada tipo de queimador. (vide tabela acima).

Abrir o registro na posição mínima e acender o queimador;

Para nova conversão de GLP para GN ou de GN para GLP, repetir a operação.

**Para a conversão, procurar um assistente técnico Fischer, consultando a Rede de Postos Autorizados ou entrando em contato com nosso SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535. A conversão é gratuita, sendo que os acessórios e conexões necessários são de responsabilidade do consumidor.**


#### NOTAS:

Este produto não funciona com gás de nafta;  
Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado

Tipo de Queimador	Conversão de GLP para GN (gás natural)	Conversão de GN para GLP
Tripla Chama	Injetor 0,70mm Injetor 0,97mm	Injetor 0,48mm Injetor 0,64mm
Rápido	Injetor 1,10mm	Injetor 0,85mm
Semi-Rápido	Injetor 0,97mm	Injetor 0,65mm



- 01 - Usina
- 02 - Interruptores
- 03 - Eletrodos



<b>Problema</b>	<b>Nas possíveis causas verifique:</b>
O cooktop não funciona	<p><b>Parte elétrica</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Se o cabo de alimentação está conectado à tomada.</li><li>· Se o disjuntor do painel elétrico de sua residência está desarmado ou o fusível queimado.</li><li>· Se há falta de energia elétrica.</li><li>· Se o automático do cooktop disparar ocasionado por umidade internamente; desligue o plugue da tomada por dois dias, caso o defeito persistir contate um Posto Autorizado.</li></ul> <p><b>Parte gás</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Se os registros de gás estão fechados e/ou o gás acabou</li><li>· Se os queimadores estão sujos e/ou mal encaixados</li><li>· Se há sujeira na extremidade do ignitor.</li><li>· Se todas as peças estão posicionadas corretamente</li><li>· Se o queimador está molhado ou com umidade</li></ul>
Vazamento de gás	<ul style="list-style-type: none"><li>· Feche o registro de gás da casa</li><li>· Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente.</li><li>· Não acenda qualquer tipo de chama ou faísca</li><li>· Não acenda as luzes e nenhum outro aparelho elétrico (ventilador e exaustor)</li><li>· Verifique dobras ou furos na mangueira. Se as abraçadeiras estão soltas ou frouxas</li></ul>
Chama amarela	<ul style="list-style-type: none"><li>· Corrente de ar, verifique janelas e portas abertas</li><li>· Resíduo ou líquido no queimador</li><li>· Queimador e espalhador úmidos, fazer a limpeza</li><li>· Gás terminado, trocar o botijão</li></ul>



- **Caso você não identifique o problema contate a Rede de Postos Autorizados Fischer ou, se o gás é fornecido pela rede pública, chame a companhia de gás do seu estado.**