


**9788- FOGAO COOKTOP FISCHER 4Q TRIPLA CHAMA
GAS MESA VIDRO**



Fogão Cooktop 4Q TC Gás Mesa Vidro
9788 - 12916 (Vidro Preto)

ATENÇÃO!!
AO EFETUAR PEDIDOS
VERIFICAR PÁGINA INSTRUÇÕES.

ATENÇÃO!!
Vista explodida e lista de peças
válidas a partir de
março de 2020.



POS	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	26862	VIDRO FOGAO 4Q TC PRT	1
2	14	ANEL DE VEDAÇÃO MANIPULADOR	4
3	7863	MANIPULADOR NYLON PRT VERT	4
4	28280	QUEIMADOR FOGAO COOKTOP RAPIDO	1
5	28281	QUEIMADOR FOGAO COOKTOP SEMI RAPIDO	2
6	22098	QUEIMADOR TRIPLA CHAMA	1
	30174	QUEIMADOR FOGAO COOKTOP TC (ver instruções)	1
7	22097	CABO ALIMENTACAO 127V/220V FOGAO 4Q E 5Q	1
8	347	INTERRUPTOR DO ACENDIMENTO	4
9	717	USINA 04 SAIDAS	1
10	22095	FUNDO DO FOGAO 4Q ESTAMPADO	1
11	117	ELETRODO C/CABO 220MM	2
12	118	ELETRODO C/CABO 400MM	1
13	25694	ELETRODO TC 400 MM	1
14	547	PRESILHA PARA ELETRODO	4
15	26116	REGISTRO ZAMAC R S/ BY PASS	1
16	26115	REGISTRO ZAMAC SR S/ BY PASS	2
17	26114	REGISTRO ZAMAC TC S/ BY PASS	1
	30171	REGISTRO ZAMAC TC 02 S/ BY PASS (ver instruções)	1
18	1624	CONJ TUBO ALIMENTAÇÃO FG VIDRO 4Q	1
19	11862	PORCA SEXT ZAMAC M12 X 1 NT Ø8,00MM	1
	26098	PRESILHA ENGATE RAPIDO REGISTRO (ver instruções)	1
20	20050	SUPORTE TUBO DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL	1
21	8036	TREMPE INDIVIDUAL C/ BORRACHA	3
22	8037	TREMPE INDIVIDUAL TC C/BORRACHA	1
23	2754	NIPLE LIGAÇÃO QUEIMADOR TC	1
	11859	NIPLE PARA RAMAIS DIÂMETRO 6,35MM (ver instruções)	1
24	12	ANEL DE VEDAÇÃO	3
25	13	ANEL DE VEDAÇÃO TC	1
26	23850	INJETOR QUEIMADOR 0,64MM	2
27	336	GUARNIÇÃO PARA ELETRODO TC- (ver instruções)	1
28	22100	DIFUSOR TRIPLA CHAMA S/ ABA	1
29	101	DIFUSOR RAPIDO S/ABA	1
30	103	DIFUSOR SEMI RAPIDO S/ABA	2
31	22102	ESPALHADOR ESMALTADO EXTERNO TC	1
32	22103	ESPALHADOR ESMALTADO INTERNO TC	1
33	189	ESPALHADOR ESMALTADO RAPIDO 2MM	1
34	191	ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RAPIDO 2MM	2
35	27148	SUPORTE TREMPE QUEIMADOR TC NACIONAL	1
36	26191	SUPORTE INOX TREMPE SEMI-RAPIDO	2
37	28282	SUPORTE INOX TREMPE RAPIDO 01	1
38	333	GUARNIÇÃO DO QUEIMADOR TC	1
39	26098	PRESILHA ENGATE RAPIDO REGISTRO	3
40	26099	GUARNICAO REGISTRO	3
41	27029	GUARNICAO QUEIMADOR ABC	3
42	19	ANILHA DE VEDAÇÃO 5/16" LATÃO TC	1
	18	ANILHA DE VEDAÇÃO 1/4" LATÃO (ver instruções)	1
43	17	ANILHA DE VEDAÇÃO 5/16" BORRACHA TC	1
	26099	GUARNICAO REGISTRO (ver instruções)	1
44	28286	RAMAL COOKTOP SR 12	1
45	28288	RAMAL COOKTOP SR 13	1
46	28285	RAMAL COOKTOP FAB SR 06	1
47	9822	RAMAL ESQUERDO INFERIOR TC FOGÃO 4Q VIDRO TC	1
	30167	RAMAL COOKTOP TC 04 (ver instruções)	1
48	23302	CHAPA SUPORTE QUEIMADOR TC ZINCADA	1
49	480	PARAF CAB OVALADA FC M4 X 20 ZA	8
50	481	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 6 ZA	10
52	8507	CHICOTE 127V/220V FOGAO 4Q	1
53	4882	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 10 ZA	2
54	28313	MOLA ENGATE RAPIDO	3
55	11885	PARAF CAB PANELA FC INOX 304 M4 X 10 NT	10
56	15715	KIT BORRACHA DA TREMPE	3

POS	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
57	23832	INJETOR QUEIMADOR 0,48MM	1
58	7848	INJETOR GLP QUEIMADOR RAPIDO 0,85MM	1
59	7849	INJETOR GLP QUEIMADOR SEMI RAPIDO 0.65MM	2
	211	ETIQ INST PAPEL ATENCAO REGUL PRESSAO	1
	23826	KIT INJETORES GN 4Q TC	1
	29119	SACO POLIETILENO TERMOENCOLHIVEL COOKTOP 4Q	1
	29156	ETIQ INST ARMAZENAMENTO EMBALAGEM	1
	29147	ETIQ INST FOGAO COOKTOP 4Q TC PRETO (9788)	1
	29089	CALCO EPS BASE INJETADO P/ EMBAL COOKTOP 4Q	1
	29090	CALCO EPS TAMPO INJETADO P/ EMBAL COOKTOP 4Q	1
	9818	ETIQ IDENTIF BOPP FOGAO 4Q TC PRT	1
	24132	MANUAL INSTRUcoes FOGOES COOKTOP 1/2/4/5Q	1
	19792	ETIQ CERTIF INMETRO FOGAO 4Q TC VIDR PORT 400	1
	206	ETIQ INST PAPEL LIG GAS	1
	605	TIRA ESPUMA P/ VEDAÇÃO C/ADESIVO 2X9X600	4
	9820	ETIQ COD BARRAS BOPP FOGAO 4Q TC PRT	1
	578	TAMPA TUBO DM-0437-1/2 PEBD-PRETO	1

ATENÇÃO- QUEIMADOR TC


Fogões produzidos apartir de 01/08/2022 utilizam os itens em azul na lista de peças.

Orientação:

O item 336 foi retirado do produto apartir de **01/08/2022**.

Fogão Cooktop 4Q TC Gás Mesa Vidro
9788 - 12916 (Vidro Preto)


ATENÇÃO:
Vista explodida e lista de peças, validas apartir de junho de 2018.



POS	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	26862	VIDRO FOGAO 4Q TC PRT	1
2	14	ANEL DE VEDAÇÃO MANIPULADOR	4
3	7863	MANIPULADOR NYLON PRT VERT	4
4	383	QUEIMADOR RÁPIDO CORTADO	1
5	384	QUEIMADOR SEMI RAPIDO	2
6	22098	QUEIMADOR TRIPLA CHAMA	1
7	22097	CABO ALIMENTACAO 127V/220V FOGAO 4Q E 5Q	1
8	347	INTERRUPTOR DO ACENDIMENTO	4
9	717	USINA 04 SAIDAS	1
10	22095	FUNDO DO FOGAO 4Q ESTAMPADO	1
11	117	ELETRODO C/CABO 220MM	2
12	118	ELETRODO C/CABO 400MM	1
13	25694	ELETRODO TC 400 MM	1
14	547	PRESILHA PARA ELETRODO	4
15	26116	REGISTRO ZAMAC R S/ BY PASS	1
16	26115	REGISTRO ZAMAC SR S/ BY PASS	2
17	26114	REGISTRO ZAMAC TC S/ BY PASS	1
18	1624	CONJ TUBO ALIMENTAÇÃO FG VIDRO 4Q	1
19	11862	PORCA SEXT ZAMAC M12 X 1 NT Ø8,00MM	1
20	20050	SUPORTE TUBO DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL	1
21	8036	TREMPE INDIVIDUAL C/ BORRACHA	3
22	8037	TREMPE INDIVIDUAL TC C/BORRACHA	1
23	2754	NIPLE LIGAÇÃO QUEIMADOR TC	1
24	12	ANEL DE VEDAÇÃO	3
25	13	ANEL DE VEDAÇÃO TC	1
26	23850	INJETOR QUEIMADOR 0,64MM	2
27	336	GUARNIÇÃO PARA ELETRODO TC-	1
28	22100	DIFUSOR TRIPLA CHAMA S/ ABA	1
29	101	DIFUSOR RAPIDO S/ABA	1
30	103	DIFUSOR SEMI RAPIDO S/ABA	2
31	22102	ESPALHADOR ESMALTADO EXTERNO TC	1
32	22103	ESPALHADOR ESMALTADO INTERNO TC	1
33	189	ESPALHADOR ESMALTADO RAPIDO 2MM	1
34	191	ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RAPIDO 2MM	2
35	27148	SUPORTE TREMPE QUEIMADOR TC NACIONAL	1
36	26191	SUPORTE INOX TREMPE SEMI-RAPIDO	2
37	26192	SUPORTE INOX TREMPE RAPIDO	1
38	333	GUARNIÇÃO DO QUEIMADOR TC	1
39	26098	PRESILHA ENGATE RAPIDO REGISTRO	3
40	26099	GUARNICAO REGISTRO	3
41	18	ANILHA DE VEDAÇÃO 1/4" LATÃO	3
42	19	ANILHA DE VEDAÇÃO 5/16" LATÃO TC	1
43	17	ANILHA DE VEDAÇÃO 5/16" BORRACHA TC	1
44	26104	RAMAL COOKTOP SR 02	1
45	26106	RAMAL COOKTOP SR 03	1
46	26107	RAMAL COOKTOP R 03	1
47	9822	RAMAL ESQUERDO INFERIOR TC FOGÃO 4Q VIDRO TC	1
48	23302	CHAPA SUPORTE QUEIMADOR TC ZINCADA	1
49	480	PARAF CAB OVALADA FC M4 X 20 ZA	8
50	481	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 6 ZA	10
51	472	PARAF CAB ESCAREADA ABAUL FC INOX 304 DIN 7973 M3 X 10 NT	6
52	8507	CHICOTE 127V/220V FOGAO 4Q	1
53	4882	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 10 ZA	2
54	11859	NIPLE PARA RAMAIS DIÂMETRO 6,35MM	3
55	11885	PARAF CAB PANELA FC INOX 304 M4 X 10 NT	4
56	15715	KIT BORRACHA DA TREMPE	3

POS	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
57	23832	INJETOR QUEIMADOR 0,48MM	1
58	7848	INJETOR GLP QUEIMADOR RAPIDO 0,85MM	1
59	7849	INJETOR GLP QUEIMADOR SEMI RAPIDO 0.65MM	2
	211	ETIQ INST PAPEL ATENCAO REGUL PRESSAO	1
	23826	KIT INJETORES GN 4Q TC	1
	17325	EMBAL PAPELAO FUNDO FOGOES 4Q INOX TC TREMP QUAD	1
	17324	EMBAL PAPELAO TAMPA FOGOES 4Q INOX TC TREMP QUAD	1
	578	TAMPA TUBO DM-0437-1/2 PEBD-PRETO	1
	73	CALCO EPS LAT 460X115X15	4
	72	CALCO EPS FRONTAL 610X115X15	2
	9818	ETIQ IDENTIF BOPP FOGAO 4Q TC PRT	1
	24132	MANUAL INSTRUCOES FOGOES COOKTOP 1/2/4/5Q	1
	19792	ETIQ CERTIF INMETRO FOGAO 4Q TC VIDR PORT 400	1
	206	ETIQ INST PAPEL LIG GAS	1
	605	TIRA ESPUMA P/ VEDAÇÃO C/ADESIVO 2X9X600	4
	9820	ETIQ COD BARRAS BOPP FOGAO 4Q TC PRT	1

Fogão Cooktop 4Q Tripla Chama Gás Mesa Vidro (Fundo novo)
 9788 - 12916 (Vidro Preto)



POS	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	9817	VIDRO FOGAO 4Q TC BISOTE PRT	1
2	14	ANEL DE VEDAÇÃO MANIPULADOR	4
3	7863	MANIPULADOR NYLON PRT VERT	4
4	8155	QUEIMADOR RÁPIDO S/ CORTE	1
	383	QUEIMADOR RÁPIDO CORTADO	1
5	384	QUEIMADOR SEMI RAPIDO	2
6	22098	QUEIMADOR TRIPLA CHAMA	1
7	22097	CABO ALIMENTACAO 127V/220V FOGAO 4Q E 5Q	1
8	347	INTERRUPTOR DO ACENDIMENTO	4
9	717	USINA 04 SAIDAS	1
10	22095	FUNDO DO FOGAO 4Q ESTAMPADO	1
11	117	ELETRODO C/CABO 220MM	2
12	118	ELETRODO C/CABO 400MM	1
13	25694	ELETRODO TC 400 MM	1
14	547	PRESILHA PARA ELETRODO	4
15	21584	REGISTRO RAPIDO ZAMAC	1
16	21583	REGISTRO SEMI RAPIDO ZAMAC	2
17	21585	REGISTRO TRIPLA CHAMA ZAMAC	1
18	1624	CONJ TUBO ALIMENTAÇÃO FG VIDRO 4Q	1
19	11862	PORCA SEXT ZAMAC M12 X 1 NT Ø8,00MM	1
20	20050	SUORTE TUBO DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL	1
21	8036	TREMPE INDIVIDUAL C/ BORRACHA	3
22	8037	TREMPE INDIVIDUAL TC C/BORRACHA	1
23	2754	NIPLE LIGAÇÃO QUEIMADOR TC	1
24	12	ANEL DE VEDAÇÃO	3
25	13	ANEL DE VEDAÇÃO TC	1
26	335	GUARNIÇÃO PARA ELETRODO	3
27	336	GUARNIÇÃO PARA ELETRODO TC-	1
28	22100	DIFUSOR TRIPLA CHAMA S/ ABA	1
29	101	DIFUSOR RAPIDO S/ABA	1
30	103	DIFUSOR SEMI RAPIDO S/ABA	2
31	22102	ESPALHADOR ESMALTADO EXTERNO TC	1
32	22103	ESPALHADOR ESMALTADO INTERNO TC	1
33	189	ESPALHADOR ESMALTADO RAPIDO 2MM	1
34	191	ESPALHADOR ESMALTADO SEMI RAPIDO 2MM	2
35	22893	SUORTE TREMPE QUEIMADOR TC NACIONAL	1
36	1018	SUORTE INOX TREMPE SEMI-RAPIDO	2
37	1020	SUORTE INOX TREMPE RAPIDO	1
38	333	GUARNIÇÃO DO QUEIMADOR TC	1
39	320	GUARNIÇÃO DO QUEIMADOR SEMI RAPIDO	2
40	318	GUARNIÇÃO DO QUEIMADOR RAPIDO	1
41	16	ANILHA DE VEDAÇÃO 1/4" BORRACHA	3
42	18	ANILHA DE VEDAÇÃO 1/4" LATÃO	3
43	19	ANILHA DE VEDAÇÃO 5/16" LATÃO TC	1
44	17	ANILHA DE VEDAÇÃO 5/16" BORRACHA TC	1
45	5401	RAMAL DIREITO SUPERIOR FOGÃO 4Q	1
46	5404	RAMAL DIREITO INFERIR SR FOGÃO 4Q VIDRO	1
47	9821	RAMAL ESQUERDO SUPERIOR FOGÃO 4Q	1
48	9822	RAMAL ESQUERDO INFERIOR TC FOGÃO 4Q VIDRO TC	1


POS	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
49	23302	CHAPA SUPORTE QUEIMADOR TC ZINCADA	1
50	480	PARAF CAB OVALADA FC M4 X 20 ZA	8
51	481	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 6 ZA	10
52	472	PARAF CAB ESCAREADA ABAUL FC INOX 304 DIN 7973 M3 X 10 NT	6
53	477	PARAF CAB OVALADA FC DIN 7985 M4 X 10 ZA	1
54	4882	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 10 ZA	2
55	20411	PORCA SEXT ACO CARB M4 ZA S/OLEO	1
56	4282	PARAF CAB PANELA FC INOX 304 M4 X 8 NT	4
57	15715	KIT BORRACHA DA TREMPE	3
58	23832	INJETOR QUEIMADOR 0,48MM	1
59	7848	INJETOR GLP QUEIMADOR RAPIDO 0,85MM	1
60	7849	INJETOR GLP QUEIMADOR SEMI RAPIDO 0.65MM	2
61	8507	CHICOTE 127V/220V FOGAO 4Q	1
62	11858	PORCA SEXT ZAMAC M12 X 1 NT Ø6,35MM	3
63	11859	NIPLE PARA RAMAIS DIÂMETRO 6,35MM	3
64	23850	INJETOR QUEIMADOR 0,64MM	2
	211	ETIQ INST PAPEL ATENCAO REGUL PRESSAO	1
	23826	KIT INJETORES GN 4Q TC	1
	17325	EMBAL PAPELAO FUNDO FOGOES 4Q INOX TC TREMP QUAD	1
	17324	EMBAL PAPELAO TAMPA FOGOES 4Q INOX TC TREMP QUAD	1
	578	TAMPA TUBO DM-0437-1/2 PEBD-PRETO	1
	73	CALCO EPS LAT 460X115X15	4
	72	CALCO EPS FRONTAL 610X115X15	2
	9818	ETQ. INSTRUTIVA BOPP TEC FISCHER 4Q PRETO TRIPLA CHAMA	1
	24132	MANUAL INSTRUCOES FOGOES COOKTOP 1/2/4/5Q	1
	19792	ETIQ CERTIF INMETRO FOGAO 4Q TC VIDR PORT 400	1
	6928	MANUAL REDE DE POSTOS ELETRODOMESTICOS	1
	206	ETIQ INST PAPEL LIG GAS	1
	605	TIRA ESPUMA P/ VEDAÇÃO C/ADESIVO 2X9X600	4
	9820	ETIQ COD BARRAS BOPP FOGAO 4Q TC PRT	1

VIDROS / QUEIMADOR RÁPIDO

Ao efetuar pedidos, verificar o modelo do vidro que o produto possui e seguir orientação abaixo, para fazer o pedido do queimador rápido.

OBS: O vidro não mudou o código.

Vidro Furo Redondo



8155 - Queimador rápido
cortado

Vidro Furo Gota



383 - Queimador rápido s/
corte ou
8155 - queimador rápido
cortado

Registros com BY PASS

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)

ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

Instrução para conversão de gases GLP e GN

Efetuar a troca dos Injetores. Verificar a furação do injetor correspondente a cada tipo de queimador. (vide tabela acima).

Identificar o parafuso by pass (dependendo do fogão poderá ser na haste do registro ou no corpo do registro. Para identificação retirar os botões do fogão e avaliar

Caso furação do by pass esteja no corpo do registro será necessário retirar o tampo de vidro do fogão ou mesa de inox. colocar os espalhadores de chama sobre seus respectivo queimadores;

Certificar que o registro encontra-se na posição fechada e com o auxílio de uma chave de fenda adequada girar o parafuso by-pass aproximadamente 45° no sentido horário, partindo da posição original.

Abrir o registro na posição mínima e acender o queimador;

Com auxílio da chave de fenda girar levemente o parafuso do by-pass do registro no sentido anti-horário, ajustando a chama até obter uma chama mínima com a menor altura possível e que não se apague com a ação de um vento provocado por um "abanamento de mão" próximo ao queimador. A altura da chama mínima será aproximadamente 3x menor que a chama máxima.

Montar novamente o fogão;


Para nova conversão de GLP para GN ou de GN para GLP, repetir a operação.

Para a conversão, procurar um assistente técnico Fischer, consultando a Rede de Postos Autorizados ou entrando em contato com nosso SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535. A conversão é gratuita, sendo que os acessórios e conexões necessários são de responsabilidade do consumidor.

NOTAS:

Este produto não funciona com gás de nafta;
Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado

Tipo de Queimador	Conversão de GLP para GN (gás natural)	Conversão de GN para GLP
Tripla Chama antigo	Injetor 1,35mm	Injetor 0,98mm
Tripla Chama Novo 3 injetores	Injetor 0,70mm Injetor 0,97mm (2 un)	Injetor 0,48mm Injetor 0,64mm (2 un)
Rápido	Injetor 1,10mm	Injetor 0,85mm
Semi-Rápido	Injetor 0,97mm	Injetor 0,65mm
Auxiliar	Injetor 0,72mm	Injetor 0,50mm



Registros sem BY PASS

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)

ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

Instrução para conversão de gases GLP e GN

Efetuar a troca dos Injetores, de acordo com a furação do injetor correspondente a cada tipo de queimador. (vide tabela acima). Abrir o registro na posição mínima e acender o queimador;


Para nova conversão de GLP para GN ou de GN para GLP, repetir a operação.

Para a conversão, procurar um assistente técnico Fischer, consultando a Rede de Postos Autorizados ou entrando em contato com nosso SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535. A conversão é gratuita, sendo que os acessórios e conexões necessários são de responsabilidade do consumidor.


NOTAS:

Este produto não funciona com gás de nafta;
Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado

Tipo de Queimador	Conversão de GLP para GN (gás natural)	Conversão de GN para GLP
Tripla Chama	Injetor 0,70mm Injetor 0,97mm	Injetor 0,48mm Injetor 0,64mm
Rápido	Injetor 1,10mm	Injetor 0,85mm
Semi-Rápido	Injetor 0,97mm	Injetor 0,65mm



01 - Interruptores
 02 - Usina
 03 - Eletrodos



01

DEFEITO: usina

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: não funciona o automático;

CAUSA PROVÁVEL: usina com defeito;

COMO CONSERTAR: trocar usina.

02

DEFEITO: vazamento de gás

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: consumo elevado de gás; exala odores de gás; risco de acidente;

CAUSA PROVÁVEL: a) conexão mal apertada ou espanada; b) niple com defeito; c) produto exposto a alta pressão de gás; d) tubo de alimentação com defeito na solda; e) queimador com fissura na conexão; f) registro com defeito;

COMO CONSERTAR: testar local do vazamento com espuma e sabão ou aparelho detector de gás; a) verificar as conexões se estão devidamente colocadas; b) trocar niple; c) colocar válvula reguladora de pressão na saída do botijão ou tubulação; d) trocar tubo de alimentação; e) trocar queimador; f) trocar registro.

03

DEFEITO: não acende

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: não funciona automático / boca não funciona;

CAUSA PROVÁVEL: a) interruptor com defeito ou fora de encaixe; b) eletrodo com defeito ou mal posicionado; c) usina com defeito; d) fiação com defeito;

COMO CONSERTAR: a) verificar se o interruptor está encaixado no registro - trocar interruptor; b) verificar se o eletrodo está na posição correta, se estiver quebrado deve-se trocá-lo; c) trocar usina; d) verificar se os terminais estão corretamente conectados (nota - não coberto por garantia).

04

DEFEITO: espalhador danificado

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: espalhador soltando esmalte;

CAUSA PROVÁVEL: válvula de pressão desregulada; peça exposta a choque térmico; batida brusca na peça;

COMO CONSERTAR: trocar espalhador.

05

DEFEITO: chama desregulada

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: não permanece acesa / emite muita chama;

CAUSA PROVÁVEL: a) injetor obstruído parcialmente ou danificado; b) registro com defeito; c) ventura desalinhada;

COMO CONSERTAR: a) verificar se o injetor está obstruído ou danificado; b) trocar registro; c) verificar by - pass e ajustar o mesmo.

06

DEFEITO: derretimento do difusor

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: desregula a propagação uniforme da chama - espalhador não permanece sobre o difusor ;

CAUSA PROVÁVEL: exposta a alta pressão;

COMO CONSERTAR: verificar válvula reguladora de pressão usando medidor de pressão (nota - não coberto por garantia); verificar a validade da válvula.

07

DEFEITO: registro

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: botão preso / não desliga / vazamento de gás / botão solto;

CAUSA PROVÁVEL: registro defeituoso;

COMO CONSERTAR: trocar registro.

08

DEFEITO: injetor obstruído

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: determinada boca não funciona;

CAUSA PROVÁVEL: a) entrada de algum líquido ou objeto no injetor - acumulação de partículas; b) utilização de gás natural sem mudar os injetores;

COMO CONSERTAR: a) verificar eventual entupimento no injetor e limpá-lo ou trocá-lo; b) verificar compatibilidade entre gás e injetor.

09

DEFEITO: terminal desconectado

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: não funciona acendimento de determinada boca / automático com defeito ;

CAUSA PROVÁVEL: defeito de fabricação;

COMO CONSERTAR: verificar rede elétrica e acompanhar sequência de instalação.

10

DEFEITO: trempe com defeito

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: trempe soltando esmalte;

CAUSA PROVÁVEL: a) defeito de fabricação; b) peça exposta a choque térmico; c) batida brusca na peça;

COMO CONSERTAR: trocar trempe.

11

DEFEITO: eletrodo com defeito

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: não funciona acendimento de determinada boca / automático com defeito;

CAUSA PROVÁVEL: a) mal posicionamento do eletrodo; b) eletrodo com defeito;

COMO CONSERTAR: a) verificar o posicionamento do eletrodo em relação a o difusor; b) trocar eletrodo.

12

DEFEITO: manchas por baixo do vidro

CONSEQUÊNCIA NO PRODUTO: mesa manchada;

CAUSA PROVÁVEL: penetração de líquido sob o vidro ou defeito de fabricação;

COMO CONSERTAR: trocar vidro.

NOTA: Para que as informações sejam confiáveis, sempre testar o sistema de acendimento dos eletrodos com todo o conjunto do queimador montado.