


**33790- COOKTOP FISCHER 1Q TC PLATINIUM
GAS MESA VIDRO G II**



COOKTOP FISCHER 1Q TC PLATINIUM GAS MESA VIDRO G II
33790- 92104



POS	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	33033	TREMPE INDIVIDUAL TC FERRO FUNDIDO MONTADA IF 01	1
2	24555	ESPALHADOR TC EXT ESMALTADO FOSCO 01	1
3	24556	ESPALHADOR TC INT ESMALTADO FOSCO 01	1
4	22100	DIFUSOR TC S/ABA	1
5	33223	SUPORTE ACO CARB TREMPE TC PRT FOSCO	1
6	26720	ARRUELA LISA INOX 3,95 X 9,5MM	4
7	11885	PARAF CAB PANELA FC INOX 304 M4 X 10 NT	4
8	13	ANEL DE VEDAÇÃO TC	1
9	33317	CONJUNTO MANIPULADOR IF 05	1
10	2043	ANEL DE VEDAÇÃO MANIPULADOR	1
11	35913	CONJUNTO VIDRO PLATINIUM 1Q G II	1
12	333	GUARNIÇÃO DO QUEIMADOR TC-	1
13	30174	QUEIMADOR FOGAO COOKTOP TC	1
14	33218	SUPORTE QUEIMADOR TC IF 01	1
15	480	PARAF CAB OVALADA FC M4 X 20 ZA	2
16	481	PARAF CAB PANELA FC TRILOB M3,5 X 6 ZA	2
17	25694	ELETRODO TC 400MM	1
18	26341	CABO ALIMENTACAO 127V/220V COOKTOOP 1Q TC C/ BUCHA	1
19	547	PRESILHA PARA ELETRODO FOGÃO	1
20	18	ANILHA DE VEDAÇÃO 1/4" LATÃO	1
21	11859	NIPLE PARA RAMAIS DIÂMETRO 6,35MM	1
22	33815	RAMAL COOKTOP TC 07	1
23	26099	GUARNICAO REGISTRO	1
24	26098	PRESILHA ENGATE RAPIDO REGISTRO	1
25	30173	REGISTRO ZAMAC TC 03 S/ BY PASS	1
26	347	INTERRUPTOR DO ACENDIMENTO FOGÃO	1
27	24076	CHICOTE 127V/220V FOGAO 1Q TC	2
28	20082	SUPORTE TUBO ALIMENTACAO DUPLO FOGAO	1
29	26364	FUNDO ESTAMPADO COOKTOP	1
30	7938	PARAF CAB LENTILHA SERR AA FC DIN 7981 M3,5 X 13 ZB	4
31	7886	TUBO ALIMENTAÇÃO 1Q TC DOMINÓ	1
32	29074	ABRACADEIRA ACO D1/2"-D21,34MM ZINCADA	1
33	717	USINA 04 SAIDAS	1
34	23850	INJETOR QUEIMADOR 0,64MM	2
35	23832	INJETOR QUEIMADOR 0,48MM	1
	24127	KIT INJETORES GN 1Q TC	1
	605	TIRA ESPUMA P/ VEDAÇÃO C/ADESIVO 2X9X600	1
	34088	CALCO EPS BASE INJETADO P/ EMBAL COOKTOP 1Q / 2Q	2
	34091	CALCO EPS TAMPO INJETADO P/ EMBAL COOKTOP 1Q / 2Q	1
	29156	ETIQ INST ARMAZENAMENTO EMBALAGEM	1
	34272	SACO POLIETILENO TERMOENCOLHIVEL COOKTOP 1/2Q	1
	33789	MANUAL INSTRUCOES FOGOES PLATINIUM G II	1
	206	ETIQ INST PAPEL LIG GAS	1
	33877	ETIQ CERTIF INMETRO COOKTOP 1Q TC PLATINIUM	1
	33792	ETIQ CODIGO BARRAS COOKTOP PLATINIUM 1Q TC	1
	33791	ETIQ IDENTIFICACAO COOKTOP PLATINIUM 1Q TC	1
	211	ETIQ INST PAPEL ATENCAO REGUL PRESSAO	1
	33793	ETIQ INST ADES CARACT COOKTOP 1Q TC PLATINIUM	1
	578	TAMPA TUBO DM-0437-1/2 PEBD-PRETO	1

Registros com BY PASS

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer. Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)

ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

Instrução para conversão de gases GLP e GN

Efetuar a troca dos Injetores. Verificar a furação do injetor correspondente a cada tipo de queimador. (vide tabela acima).

Identificar o parafuso by pass (dependendo do fogão poderá ser na haste do registro ou no corpo do registro. Para identificação retirar os botões do fogão e avaliar

Caso furação do by pass esteja no corpo do registro será necessário retirar o tampo de vidro do fogão ou mesa de inox. colocar os espalhadores de chama sobre seus respectivo queimadores;

Certificar que o registro encontra-se na posição fechada e com o auxílio de uma chave de fenda adequada girar o parafuso by-pass aproximadamente 45° no sentido horário, partindo da posição original.

Abrir o registro na posição mínima e acender o queimador;

Com auxílio da chave de fenda girar levemente o parafuso do by-pass do registro no sentido anti-horário, ajustando a chama até obter uma chama mínima com a menor altura possível e que não se apague com a ação de um vento provocado por um "abanamento de mão" próximo ao queimador. A altura da chama mínima será aproximadamente 3x menor que a chama máxima.

Montar novamente o fogão;

Para nova conversão de GLP para GN ou de GN para GLP, repetir a operação.

Para a conversão, procurar um assistente técnico Fischer, consultando a Rede de Postos Autorizados ou entrando em contato com nosso SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535. A conversão é gratuita, sendo que os acessórios e conexões necessários são de responsabilidade do consumidor.

NOTAS:

Este produto não funciona com gás de nafta;
Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado

Tipo de Queimador	Conversão de GLP para GN (gás natural)	Conversão de GN para GLP
Tripla Chama antigo	Injetor 1,35mm	Injetor 0,98mm
Tripla Chama Novo 3 injetores	Injetor 0,70mm	Injetor 0,48mm
	Injetor 0,97mm (2 un)	Injetor 0,64mm (2 un)
Rápido	Injetor 1,10mm	Injetor 0,85mm
Semi-Rápido	Injetor 0,97mm	Injetor 0,65mm
Auxiliar	Injetor 0,72mm	Injetor 0,50mm



01 - Injetor
02 - Queimador
03 - Registro
04 - Parafuso By Pass

Registros sem BY PASS

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através de assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer.

Não esquecer de retirar a película que envolve o produto, antes de utilizá-lo.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

ADAPTAÇÃO PARA GÁS NATURAL (GN)

ANTES DE EXECUTAR A CONVERSÃO, NÃO ESQUECER:

Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR8473 do INMETRO e o prazo de validade.

Instrução para conversão de gases GLP e GN

Efetuar a troca dos Injetores, de acordo com a furação do injetor correspondente a cada tipo de queimador. (vide tabela acima). Abrir o registro na posição mínima e acender o queimador;


Para nova conversão de GLP para GN ou de GN para GLP, repetir a operação.

Para a conversão, procurar um assistente técnico Fischer, consultando a Rede de Postos Autorizados ou entrando em contato com nosso SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535. A conversão é gratuita, sendo que os acessórios e conexões necessários são de responsabilidade do consumidor.

NOTAS:


Este produto não funciona com gás de nafta;
Válvula de pressão desregulada ou a inexistência da mesma na instalação, poderá provocar danos ao produto e ao ambiente onde o mesmo estiver instalado

Tipo de Queimador	Conversão de GLP para GN (gás natural)	Conversão de GN para GLP
Tripla Chama	Injetor 0,70mm	Injetor 0,48mm
	Injetor 0,97mm	Injetor 0,64mm
Rápido	Injetor 1,10mm	Injetor 0,85mm
Semi-Rápido	Injetor 0,97mm	Injetor 0,65mm



01 - Injetor
02 - Queimador
03 - Registro

01 - Interruptores
02 - Usina
03 - Eletrodos



01 Queimador

A Irmãos Fischer S/A Indústria e Comércio reserva-se o direito de alterar estas especificações e características dos produtos sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

SAC: 0800 747 3535 ou 0800 729 3535